



MODERN-EXPO

GROUP

REFRIGERATED EQUIPMENT SOLUTIONS



GO MODERN!



Dear friends!
 Let me present our new COOLJET multideck – a reliable and easy to use tool that will boost your sales.
 International holding «Moden-Expo» for more than 20 years has been one of the biggest manufacturers and suppliers of complex solutions for retail in Eastern and Central Europe.
 I am confident that this new product will occupy a prominent place in the range of Modern-Expo products.

Дорогие друзья!
 Представляем витрину COOLJET – надежный в эксплуатации и простой в обслуживании инструмент увеличения продаж.
 Международный холдинг «Модерн-Экспо» уже более 20 лет является одним из крупнейших производителей и поставщиков решений для торговли в Восточной и Центральной Европе.
 Уверен, что эта новинка займет достойное место в группе продуктов от компании «Модерн-Экспо».

Best regards,
 Piotr Pilipiuk
 CEO Modern-Expo Group

Refrigerated multideck Cooljet is designed for sales of different products in self-service.
 Пристенная витрина Cooljet предназначена для реализации различных типов продукции в режиме самообслуживания



Multideck is designed for remote refrigeration system
 Витрина предназначена для выносной системы охлаждения

HARMONY IN DETAILS

Our modern design combines the best of ergonomics, merchandising and efficiency.

ГАРМОНИЯ В ДЕТАЛЯХ

Актуальный дизайн в совокупности с продуманными элементами эргономики, мерчендайзинга и эксплуатации.



DESIGN AND ERGONOMICS

- Maximum visibility of the product due to solid glass panel.
- Uniform lighting of multideck's entire volume.
- Remote 2-point price holder and easily removable barrier.
- Special place on the air inlet grid for a price holder installation.
- Increased loading area - the height of the lower front 300 mm.
- Choice of paint colors for bumpers and side wall of the RAL system.

OPERATION AND SERVICES

- Easily removable air inlet grid for multideck's service.
- Easily mountable shelves lighting.
- Quick and easy bumpers connection.
- Additional front bump stop.

ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА

- Максимальная обзорность продукта за счет цельного стеклопакета боковых панелей.
- Равномерная подсветка всего объема витрины.
- Выносной 2-х позиционный ценник и легкоъемный барьер.
- Предусмотрено место на воздухозаборной решетке под установку ценника.
- Увеличенная площадь загрузки – высота нижнего фронта 300 мм.
- Возможность выбора цвета покраски бамперов и боковин по системе RAL под заказ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Легкоъемная воздухозаборная решетка для сервисного обслуживания витрины.
- Легкомонтируемое освещение полок.
- Удобная и быстрая стыковка бамперов.
- Возможность установки переднего отбойника.





RELIABILITY AND DURABILITY

- Thickness of materials:
- Polyurethane body – S - 40 mm. ρ – 40 kg/m³;
 - Upright – S-2,5 mm;
 - Shelf – S-1,5 mm;
 - Bracket – S-3 mm;
 - Air inlet grid – S-1,5 mm.

- Advantages:
- Absence of organic components.
 - Weldless joints.
 - Bumper protectors.
 - Ability to install bumper.

All the internal structural components are made of galvanized steel that significantly increases operational period of the multideck

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Толщины применяемых материалов:
- пенополиуретановый корпус – S - 40 мм. ρ – 40 кг/м³;
 - стойка – S-2,5 мм;
 - полка – S-1,5 мм;
 - кронштейн – S-3 мм;
 - воздухозаборная решетка – S-1,5 мм.

- Преимущества:
- Отсутствие органических элементов.
 - Бессварочные соединения.
 - Бампер с защитной вставкой.
 - Возможность установки отбойника.

Все внутренние элементы конструкции изготовлены из оцинкованной стали, что значительно увеличивает период эксплуатации витрины.

STRIVING FOR PERFECTION

Each model of equipment is tested in the testing laboratory according to international standards. The temperature is measured by 80 probes. It helps to achieve a steady temperature distribution throughout the display.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Каждая модель оборудования тестируется в испытательной лаборатории в соответствии с международными стандартами. Температуры измеряются 80-ю датчиками, что позволяет добиться равномерного распределения температуры по всему объему витрины.

EFFICIENCY AND ECO-FRIENDLY TECHNOLOGIES

Zhiel-Abegg fans decrease energy consumption by four times in comparison with standard ones.

EEV usage allows to decrease energy consumption by 30% in comparison with mechanical TEV.


Multideck's design allows to install any type of doors – wing, sliding or single glass ones.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вентиляторы Zhiel-Abegg в четыре раза снижают потребление энергии в сравнении со стандартными вентиляторами.

Применение ЭРВ позволяет снизить до 30% потребление энергии в сравнении с механическим ТРВ.

Конструкция витрины позволяет установить любой тип дверей – распашные, раздвижные, одностекольные.



- Adaptive regulation of overheating with electronic expansion valve / Адаптивное регулирование перегрева, с электронным расширительным клапаном.
- Thermostatic expansion valve / Термостатический расширительный клапан.
- Overheat control adjustment and electronic expansion valve / Регулирование перегрева с фиксированной уставкой и электронным расширительным клапаном.
- Energy saving / Экономия электроэнергии.


ACCESSORIES

- Glass doors.
- Night curtain.
- Shelves lighting.
- Rods and hooks for sausages.
- Price holders.
- Barriers and dividers.
- Bumper.
- Angled mirror.
- Options for painting the exhibition surface of the multideck, bumpers and side panels on the RAL system.

АКСЕССУАРЫ

- Стекло́нные двери.
- Ночная шторка.
- Подсветка полок.
- Штанги и крюки для колбас.
- Ценники.
- Ограничители и делители.
- Отбойник.
- Наклонное зеркало.
- Варианты покраски демонстрационной части витрины, бамперов и боковин по RAL.





SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CoolJet 850

Parameters/Наименование параметра	Ед. изм.	1250	1875	2500	3750	1750
Height/Высота	мм/мм	2070/2220				
Depth/Глубина	мм/мм	850				
Front height/Высота фронта	мм/мм	300				
Effective volume/Полезный объем	м ³ /м ³	1,1/1,2	1,6/1,8	2,1/2,3	3,2/3,5	1,45/1,65
Display area/Выставочная площадь	м ² /м ²	3,0/3,57	4,5/5,35	6,0/7,14	9,0/10,71	4,2/5,0
Temperature mode/Температурный режим		M1 0/+2°C; M2 +2/+4°C; H1 +6/+8°C				
Weight/Масса, не более	кг/кг	213/228	316/334	410/438	610/653	298/316
Evaporating temperature/Температура кипения	°C	-8				

CoolJet 1000

Parameters/Наименование параметра	Ед. изм.	1250	1875	2500	3750	1750
Height/Высота	мм/мм	2070/2220				
Depth/Глубина	мм/мм	1000				
Front height/Высота фронта	мм/мм	300				
Effective volume/Полезный объем	м ³ /м ³	1,4/1,5	2,0/2,2	2,7/2,9	4,1/4,5	2,1/2,3
Display area/Выставочная площадь	м ² /м ²	3,63/4,25	5,45/6,38	7,26/8,5	10,9/12,75	5,66/6,64
Temperature mode/Температурный режим		M1 0/+2°C; M2 +2/+4°C; H1 +6/+8°C				
Weight/Масса, не более	кг/кг	227/241	329/350	424/452	624/667	342/364
Evaporating temperature/Температура кипения	°C	-8				

CoolJet 1150

Parameters/Наименование параметра	Ед. изм.	1250	1875	2500	3750	2350
Height/Высота	мм/мм	2070/2220				
Depth/Глубина	мм/мм	1150				
Front height/Высота фронта	мм/мм	300				
Effective volume/Полезный объем	м ³ /м ³	1,6/1,8	2,5/2,7	3,3/3,6	4,9/5,4	3,1/3,4
Display area/Выставочная площадь	м ² /м ²	4,0/4,76	6,0/7,14	8,0/9,52	12,0/14,28	7,54/8,95
Temperature mode/Температурный режим		M1 0/+2°C; M2 +2/+4°C; H1 +6/+8°C				
Weight/Масса, не более	кг/кг	245/259	356/378	460/488	679/721	432/458
Evaporating temperature/Температура кипения	°C	-8				

All the pictures and features related to the products being part of this catalogue, do not consider any change and/or update, and suggested configurations are not binding. Внешний вид и технические характеристики оборудования содержащиеся в данном каталоге могут быть изменены по усмотрению производителя.



006

NEW PRODUCTS

НОВИНКИ



-  parental company
-  head office
-  office
-  factory
-  sales area



Modern-Expo is presented in 54 countries





MODERN-EXPO GROUP

Parent Company:
Modern-Expo B.V.
Netherlands, Amsterdam,
Schiphol Boulevard 231, 1118BH Schiphol

Head Office:
JV Modern-Expo Ltd.
Lutsk, Ukraine
Tel.: +38 (0332) 78-95-00
E-mail: info@modern-expo.com

Office in Poland:
Modern-Expo S.A.
Lublin, Poland
Tel.: +48 (81) 744-50-50
Fax: +48 (81) 743-93-53
E-mail: info@modern-expo.pl

Office in Russia:
Modern-Expo Ltd.
Moscow, Russia
Tel.: +7 (495) 665-34-42, 665-34-57
E-mail: moscow@modern-expo.com

Office in Germany:
Modern-Expo GmbH
Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 30 417 44 603
Fax: +49 (0) 30 417 44 604
E-mail: berlin@modern-expo.com

Office in the Middle East:
Modern Store Fixtures Trading LLC
Dubai, UAE
Tel.: +971 (4) 294-82-47
Fax: +971 (4) 255-21-36
Mobile: +971 (55) 866-56-60
E-mail: msft@modern-expo.ae

Office in France:
Modern-Expo SAS
Paris, France
Tel.: +33 (0) 177 193 881
E-mail: contact@modern-expo.fr

Office in UK:
Modern-Expo UK Limited
London, UK
Tel.: +44 (0) 845 481 8028
Mobile: +44 (0) 787 650 1901
Mobile: +44 (0) 780 261 6641
Mobile: +38 (067) 657 21 79
E-mail: london@modern-expo.com

www.modern-expo.com